

Таблиця. Види і симптоми крововтрат

Види крововтрат	Симптоми крововтрат
Легка крововтрата	<ul style="list-style-type: none"> • Незначне прискорення пульсу до 80 уд./хв. • Незначне зниження артеріального тиску • У деяких випадках явні ознаки можуть бути відсутні
Середня крововтрата	<ul style="list-style-type: none"> • Прискорення пульсу до 100-120 уд./хв. • Похолодіння кінцівок • Незначне прискорення дихання • Можливі також нудота, уповільнення реакції на зовнішні подразники, сильна кволість
Велика (тяжка) крововтрата	<ul style="list-style-type: none"> • Прискорення пульсу понад 120 уд./хв. • Сильне зниження верхнього артеріального тиску • Сильне прискорення й порушення ритму дихання • Тремтіння й посиніння рук • Апатія, сильна нудота та блювання • Втрата свідомості, різка блідість шкіри та посиніння губ
Масивна (летальна) крововтрата	<ul style="list-style-type: none"> • Пульс неможливо визначити • Тиск критично низький або не визначається • Рідкі, поодинокі, зітхаючі вдихи або відсутні • Загасають рефлекси • Глибоке порушення свідомості, кома

Запитання для обговорення:

- *Визнач, який вплив має кожний вид крововтрат на організм людини. У чому це проявляється?*

- *Які види крововтрат призводять до невідкладного стану?*

- *Поміркуй, які з кровотеч можуть спричинити велику крововтрату?*

- *Чи є різниця в наданні допомоги під час різних видів кровотеч? У чому вона полягає?*
